



ROOFCOP SRL


ROSSO COPPO
the easy way



RossoCoppo è il nuovo marchio della ROOFCOP azienda leader nella produzione di lastre metalliche coibentate a forma di coppo, ottenute da un innovativo processo produttivo "in continuo" che garantisce alte prestazioni ed un giusto mix tra tradizione ed innovazione. Leggerezza, versatilità e facilità di posa rendono questo sistema di copertura unico nel settore dell'edilizia civile.

**rame - alluminio - lamiera - rosso
rosso antico - sabbia - simil noce - ciliegio**

Tuimmagininoicreiamo

Trelineediprodotto

mille idee da soddisfare

Linea Basic:

Il tetto facile

Linea Plus:

Piu spazio meno consumi

Linea Uni:

Unicamente coppo




Linea Basic: il tetto facile

E' il nuovo prodotto della gamma RossoCoppo, più leggero, più maneggevole, più versatile: **più facile**. Composto da un'anima isolante in schiuma poliuretanicica ad alta densità interposta tra una parte superiore a forma di coppo in metallo ed una parte inferiore ondulata con rifinitura in alluminio centesimale. Ottimo per coperture di tetti di civile abitazione e per rifacimenti. Soddisfa le esigenze di ventilazione e di alleggerimento del carico mantenendo la bellezza tipica del coppo. Il pannello Basic è un elemento modulare con overlapping trasversale pensato per coprire qualsiasi lunghezza di falda.



Il coppo faidate



Maggiore resistenza di portata e pedonamento, isolamento termico e acustico su tutto il corpo di fabbricato sottostante, protezione e impermeabilità da ogni tipo di infiltrazione anche in situazioni meteorologiche gravose.



Rossocoppo Basic presenta all'intradosso una forma ondulata continua che assicura prestazioni superiori ad altri sistemi di copertura.

L'appoggio è garantito in qualsiasi posizione anche ad interasse variabile e la coibentazione dell'isolante rende il pannello di copertura completamente sordo agli effetti del rumore provocati da pioggia, grandine etc. Mantiene inoltre un minimo di aerazione del sottotetto per una corretta salvaguardia delle sottostrutture. L'ondulazione del lato inferiore simile a quella superiore ne facilita l'accatastamento riducendo l'ingombro e determinando un significativo abbassamento dei costi di trasporto ed una facile manipolazione del prodotto.


Si può applicare su qualsiasi supporto esistente, essendo sufficiente predisporre una leggera orditura in legno o metallo che consente, nel caso di piccoli tetti, una installazione "fai da te".



Rossocoppo Basic è un elemento modulare che viene prodotto in misure standard. Le lunghezze sono già predisposte per essere accoppiate fra loro in modo da coprire senza sfrido qualsiasi lunghezza di falda.

Densità	60	kg/m ³
Trasmittanza Termica U	1,650	W/m ² k
Resistenza Termica	0,61	m ² k/W

Larghezza	Lunghezza
1039 mm.	2230 mm.
1039 mm.	2580 mm.
1039 mm.	3280 mm.
1039 mm.	3980 mm.






Linea Plus: piu spazio meno consumi


Tradizione e tecnologia si fondono dando origine al pannello Plus.

Isolante, pedonabile, termoacustico e fonoassorbente sono alcune caratteristiche di questo pannello. E' composto da un'anima di schiuma poliuretana interposta tra due parti metalliche, una superiore a forma di coppo, l'altra inferiore piana preverniciata o con rifinitura tipo legno.



Risparmia energia abbattendo i costi


Facilità d'impiego e di posa, l'applicazione della linea Plus può avvenire su qualsiasi tipo di struttura sia metallica che legnosa.



Rossocoppo Plus con la sua facilità di montaggio, con la sua estrema maneggevolezza e con le sue caratteristiche termoacustiche permette di abbattere notevolmente i costi di posa e di ridurre il consumo energetico.

La linea Plus è dotata di un maggiore spessore di isolamento ed ha il lato inferiore piano che consente una posa a vista del pannello. Le versioni con rifiniture simil ciliegio e simil noce permettono molteplici soluzioni estetiche che fanno di questo pannello un elemento completo ed architettonicamente finito, consentendo di recuperare spazio mantenendo un alto grado di isolamento.

Rossocoppo Plus è un pannello monolitico compatto dalle ottime prestazioni termiche ed acustiche, con ingombri ridotti che facilitano il riutilizzo dei locali sottotetto.



Rossocoppo Plus viene prodotto attraverso un processo produttivo "in continuo" con lunghezze variabili multiple di 350 mm. e con differenti spessori per soddisfare anche le soluzioni costruttive più esigenti.


Trasmittanza Termica U*	0,348	W/m ² K
Reazione al Fuoco**	1 (uno)	

* Riferito ad uno spessore medio di 65 mm.

** Classe di reazione al fuoco secondo D.M. del 26 giugno 1984

Rossocoppo Plus può essere fornito in 2 versioni:

lamina superiore acciaio	spessore 0,5 mm.
lamina inferiore acciaio	spessore 0,4 mm.
lamina superiore alluminio	spessore 0,7 mm.
lamina inferiore acciaio	spessore 0,4 mm.






Linea Uni: Unicamente Coppo

La lastra metallica del sistema UNI a forma di coppo è semplice, leggera e multifunzionale. Ottima per coperture ventilate e per il rifacimento di vecchi edifici dove si vuole conservare la tipicità del paesaggio.





Il coppo dove vuoi tu

Consente un risparmio significativo nella struttura del tetto.
E' un prodotto estremamente versatile e adattabile a qualsiasi
tipologia di copertura.



Strato protettivo in poliestere

Lastra metallica superiore




Rossocoppo Uni è la lastra nuda a forma di coppo che permette di realizzare una copertura esteticamente e funzionalmente efficiente su qualsiasi edificio, sia esso industriale che civile.

Disponibile in lamiera preverniciata, alluminio e rame permette di soddisfare anche le più difficili necessità costruttive.

Le sue varianti anticate soddisfano le esigenze estetiche e permettono il suo utilizzo in zone soggette a vincoli costruttivi.





La lastra Uni infatti viene fissata ad una orditura predisposta e non ha limiti di applicazioni su qualsiasi pendenza.

Rossocoppo Uni è un sistema modulare realizzato secondo misure standard multiple di 350 mm. studiate per coprire qualsiasi lunghezza di falda minimizzando lo sfrido, riducendo i tagli ed ottimizzando la posa della struttura.



Accessori: Il tetto dalla A alla Z

I sistemi Basic, Plus e Uni della gamma Rossocoppo sono accompagnati da una vasta linea di accessori che permettono una completa realizzazione della copertura. Colmi, raccordi, sfiati, chiudi onda e basi camino sono solo alcuni dei complementi della nostra linea.



Gli accessori per la posa

Rossocoppo è una gamma di proprietà di:

ROOFCOP *SRL*

Via Romagnoli, 18 - Zona Art. Madonnina
42023 Cadelbosco Sopra (RE) Italy
Tel. 0522 91 18 51

Fax 0522 91 17 82
E-Mail: mail@roofcop.it
Web: www.roofcop.it